



Mérille N



Nom de la variété en France

Mérille

Origine

Ce cépage est originaire du Sud-Ouest (Tarn et Garonne).

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne.

Données règlementaires

En France, la Mérille N est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

| | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2016 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| ha | 2422 | 2458 | 622 | 226 | 105 | 80 | 26 |

Eléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité de poils couchés,
- au rameau avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, à trois ou cinq lobes, avec une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe fortement bullé, plissé près du point pétiolaire, ondulé entre les nervures principales, révoluté, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Profil Génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 1 | 141 | 232 | 239 | 182 | 194 | 240 | 248 | 235 | 239 |

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 2 | 149 | 236 | 247 | 188 | 194 | 260 | 254 | 243 | 251 |

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage assure une production régulière et avec une taille longue, les rendements sont élevés.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est peu sujet au mildiou et à l'oïdium. Il est un peu sensible à la pourriture grise et davantage aux acariens, vers de la grappe et cicadelles.

Potentialités technologiques

Les grappes sont très grosses et les baies sont grosses. La Mérille N permet d'obtenir des vins légers (faible potentiel en sucre) et assez ordinaires.




Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Mérille N portent les numéros 444, 445 et 790.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | <i>Origine</i> | <i>Sélection</i> | <i>Fertilité</i> | <i>Niveau de production</i> | <i>Richesse en sucre</i> | <i>Potentiel couleur</i> |
| | <i>Année d'agrément</i> | <i>Références Agronomiques</i> | <i>Poids des grappes</i> | <i>Vigueur</i> | <i>Acidité totale</i> | <i>Structure tannique</i> |
| | <i>Surface en multiplication</i> | | <i>Taille de baies</i> | <i>Sensibilité au Botrytis</i> | <i>Intensité aromatique</i> | <i>Aptitudes oenologiques</i> |
| 444 | Charente | ENTAV | moyenne à supérieure | moyen à supérieur | moyenne | |
| | 1976 | Languedoc, domaine de l'Espiguette | moyen à supérieur | | moyenne | |
| | | | moyenne | | | vins typiques du cépage |
| ENTAV  | | | | | | |
| 445 | Charente | ENTAV | moyenne à supérieure | moyen | moyenne | |
| | 1976 | Languedoc, domaine de l'Espiguette | inférieur à moyen | | moyenne | |
| | | | inférieure à moyenne | | | vins typiques du cépage |
| ENTAV  | | | | | | |
| 790 | Charente | ENTAV | inférieure | moyen | moyenne | |
| | 1984 | Languedoc, domaine de l'Espiguette | moyen à supérieur | | moyenne | |
| | | | moyenne à supérieure | | | vins typiques du cépage |
| ENTAV  | | | | | | |



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

