



Mondeuse N



Nom de la variété en France

Mondeuse

Origine

Ce cépage est originaire de la Savoie.

Synonymie

Données réglementaires

En France, la Mondeuse N est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	1066	930	194	173	237	288	298

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes pentagonales, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, un lobe central allongé, des dents courtes, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyannique des nervures nulle, un limbe finement bullé, tourmenté et, à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies de forme arrondie.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	239	186	194	246	238	216	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	137	229	260	186	194	260	240	216	239

Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

La Mondeuse N est un cépage de bonne vigueur qui doit être taillé court. La Mondeuse N est par ailleurs sensible à la chlorose et à la sécheresse. Elle se montre surtout bien adaptée aux éboulis argilo-calcaires et pierreux de coteaux.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Mondeuse N est peu sensible à la pourriture grise et à l'excoriose. Par contre, elle est sensible aux acariens, à l'oïdium et au mildiou.

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses et les baies sont de taille moyenne. La Mondeuse N permet d'élaborer des vins très typés, tanniques, colorés, bien pourvus en arômes, et aptes au vieillissement. Le potentiel en sucre de ce cépage est moyen pour une bonne acidité.




Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Mondeuse N portent les numéros 368, 822 et 926.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-Plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
368	Savoie	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	moyenne à supérieure	
	1978	Domaine de l'Espiguette Savoie	inférieur		moyenne	
	0.53 ha		moyenne à supérieure	moyenne à supérieure		vins typiques du cépage
ENTAV  production régulière. Bonnes aptitudes à la production de vins de garde.						
822	Savoie	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	moyenne	
	1985	Domaine de l'Espiguette Savoie	inférieur à moyen		inférieure à moyenne	
						vins typiques du cépage
ENTAV 						
926	Savoie	ENTAV	moyenne à supérieure	supérieur	inférieure à moyenne	
	1988	Domaine de l'Espiguette Savoie	supérieur		moyenne	
	0.36 ha		supérieure			vins typiques du cépage
ENTAV 						



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

