



## Montils B



### Nom de la variété en France

Montils

### Origine

Ce cépage originaire de l'Ouest de la France est d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais B.

### Synonymie

### Données règlementaires

En France, le Montils B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

### Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2016
ha	324	174	10	5	141	160	186

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes vert foncé à cinq lobes avec un sinus pétiolaire fermé à lobes légèrement chevauchants ou à bords parallèles, des sinus latéraux ouverts à base en U, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan ou légèrement involuté, uni, lisse et, à la face inférieure, une densité moyenne de poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

### Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
<b>Allèle 1</b>	131	223	243	178	196	244	238	245	239
<b>Allèle 2</b>	149	232	249	182	204	252	248	257	249

## Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

C'est un cépage peu vigoureux qui doit être taillé avec modération. Son débourrement assez précoce l'expose aux risques de gelées de printemps.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Montils B est sensible à la pourriture grise à maturité des raisins.

## Potentialités technologiques

Les grappes sont de taille moyenne et les baies petites à moyennes. La distillation des vins de Montils B donne des eaux-de-vie de bonne qualité. Les moûts obtenus à partir de ce cépage peuvent être utilisés en vue de l'élaboration de mistelles.




## Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Montils B portent les numéros 984, 985 et 986. Un conservatoire d'une centaine de clones a été planté en Charente en 2004.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité au Botrytis</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes oenologiques</i>
<b>984</b>	Charente-Maritime 1992 0.67 ha	ENTAV Charente		inférieur		vins typiques du cépage
ENTAV 						
<b>985</b>	Charente-Maritime 1992 0.54 ha	ENTAV Charente				
ENTAV 						
Peu de différence avec le clone n°984						
<b>986</b>	Charente-Maritime 1992 0.74 ha	ENTAV Charente				
ENTAV 						
Peu de différence avec le clone n°984						



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

