



Ondenc B



Nom de la variété en France

Ondenc

Origine

L'Ondenc B est originaire du Sud-Ouest de la France.

Synonymie

Données règlementaires

En France, l'Ondenc B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

| | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2000 | 2008 | 2016 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| ha | 1586 | 1191 | 160 | 22 | 12 | 11 | 19 |

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à bords parallèles, des sinus latéraux ouverts à fond en U, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe plan et, à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Profil Génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 1 | 131 | 223 | 239 | 186 | 188 | 246 | 248 | 233 | 239 |

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 2 | 149 | 236 | 257 | 188 | 188 | 252 | 248 | 257 | 271 |

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Ondenc B est un cépage vigoureux et fertile qui peut être conduit en taille courte. Son débourrement précoce le rend sujet aux gelées de printemps. Il est parfois sensible à la coulure et a tendance à alterner.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est surtout sensible à la pourriture grise et à la pourriture acide, mais il présente aussi une certaine sensibilité au mildiou et à l'oïdium.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont de taille moyenne. L'Ondenc B permet d'élaborer des vins assez fins mais peu aromatiques. Dans des conditions très favorables, et éventuellement après passerillage, il est possible d'obtenir des vins liquoreux grâce à son caractère précoce. Par ailleurs, la distillation de ses vins permet d'obtenir des eaux-de-vie de bonne qualité.

Sélection clonale en France

Les trois clones agréés d'Ondenc B portent les numéros 674, 675 et 676. Un conservatoire d'une vingtaine de clones a été implanté en 1998 dans le vignoble de Gaillac (Tarn).

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | Origine | Sélection | Fertilité | Niveau de production | Richesse en sucre | Potential couleur |
| | Année d'agrément | Références Agronomiques | Poids des grappes | Vigueur | Acidité totale | Structure tannique |
| 674 | Tarn | ENTAV | supérieure | supérieur | inférieure | |
| | 1980 | Domaine de l'Espiguette Languedoc Tarn | moyen à supérieur | | moyenne | |
| | | | | | | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|------|----------------------------------------------|---------|-------|---------|-------------------------|
| 675 | Tarn | ENTAV | moyenne | moyen | moyenne | |
| | 1980 | Domaine de l'Espiguette Languedoc Tarn | moyen | | moyenne | |
| | | | | | | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|-----|------|----------------------------------------------|---------|-------|---------|-------------------------|
| 676 | Tarn | ENTAV | moyenne | moyen | moyenne | |
| | 1980 | Domaine de l'Espiguette Languedoc Tarn | moyen | | moyenne | |
| | | | | | | vins typiques du cépage |

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

