



## Sacy B



### Nom de la variété en France

Sacy

### Origine

Ce cépage autochtone de l'Allier, résulte d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B.

### Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Tressallier B" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

### Données réglementaires

En France, le Sacy B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

### Utilisation

Variété de raisin de cuve

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	655	484	209	109	172	56	15

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- au rameau avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes entières ou à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert, des dents moyennes à côtés rectilignes, un limbe involuté, bullé et, à la face inférieure, une densité faible ou moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

## Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	225	239	176	194	238	238	216	239
Allèle 2	135	238	249	186	204	246	238	227	271

## Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Sacy B est un cépage vigoureux. Habituellement conduit en taille longue, ce cépage fertile peut également être taillé court.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Sacy B ne présente pas de sensibilité particulière aux maladies.

## Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont de petite taille. Le Sacy B permet surtout d'élaborer des vins de base pour effervescents. Ce sont des vins légers, assez acides et de faible degré. Cependant, ce cépage peut également donner des vins tranquilles, élégants, et de caractère.

## Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Sacy B portent les numéros 793, 833 et 965.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
793	Allier	ENTAV	supérieure	supérieur	inférieure	
	1984	Centre		supérieure	supérieure	
	0.37 ha					vins typiques du cépage
ENTAV INRA®						
833	Allier	ENTAV	inférieure	moyen	supérieure	
	1985	Centre		supérieure	inférieure	
	0.39 ha					vins typiques du cépage
ENTAV INRA® clone apprécié pour son niveau de production moyen et sa richesse en sucre supérieure						
965	Allier	INRA				
	1990					
ENTAV INRA®						
Clone peu diffusé						



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

