



Sciaccarello N



Nom de la variété en France

Sciaccarello

Origine

Ce cépage traditionnellement cultivé en Corse a été identifié au cépage Mammolo N originaire d'Italie (Toscane) d'après les analyses ampélographiques et génétiques réalisées à Montpellier.

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Sciaccarellu N" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. En Italie, le Sciaccarello N peut officiellement être désigné par le nom "Mammolo N".

Données réglementaires

En France, le Sciaccarello N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1979	1988	1998	2008	2016
ha	654	730	395	605	753	1193

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux feuilles adultes entières, à trois ou à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des sinus latéraux inférieurs peu profonds, des dents à côtés rectilignes moyennes à longues par rapport à leur largeur à la base, un limbe involuté sur les bords, épais et, à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique et dont l'épiderme est de couleur rouge - noir.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	239	180	194	246	238	235	251
Allèle 2	131	225	247	186	204	246	240	257	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Sciaccarello N est un cépage de vigueur moyenne adapté aux zones méridionales chaudes. Il doit être implanté dans des terroirs relativement secs. Une taille modérée et des rendements limités sont nécessaires pour obtenir des vins rouges de qualité. En surmaturation, les grains de Sciaccarello N ont tendance à flétrir rapidement.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Sciaccarello N ne présente pas de sensibilité particulière aux maladies.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses à très grosses et les baies sont grosses. Le Sciaccarello N permet d'obtenir des vins d'une bonne complexité aromatique (arômes fruités de fraise puis épicés), fins et équilibrés mais peu colorés. Ce cépage possède un bon potentiel d'accumulation des sucres dans les baies tout en conservant une acidité assez élevée. Il peut aussi être intéressant en assemblage ou pour l'élaboration de vins rosés.




Sélection clonale en France

Les sept clones agréés de Sciaccarello N portent les numéros 744, 834, 874, 875, 907, 930 et 961. Un conservatoire d'une soixantaine de clones a été mis en place dans le vignoble corse en 2005.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
744	Corse-du-Sud	ENTAV	supérieure	supérieur	moyenne	moyen
	1980	Corse-du-Sud	moyen	moyenne	moyenne	moyenne
	0.27 ha		moyenne		moyenne	vins typiques du cépage
ENTAV 						
834	Corse-du-Sud	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	moyen
	1985	Corse-du-Sud	moyen	moyenne	moyenne	moyenne
	0.19 ha		moyenne		moyenne	vins typiques du cépage
ENTAV 						
874	Corse-du-Sud	ENTAV				
	1986	Corse-du-Sud				
ENTAV 						
Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques du cépage						
875	Corse-du-Sud	ENTAV	inférieure	inférieur	supérieure	supérieur

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
1986	Corse-du-Sud	inférieur à moyen	moyenne à supérieure	moyenne	supérieure	
0.33 ha		moyenne		supérieure	potentiel de vieillissement supérieur en vin rouge	

ENTAV  INRA®

907	Corse-du-Sud	ENTAV		supérieur		
	1987	Corse-du-Sud				

ENTAV  INRA®

930	Corse-du-Sud	ENTAV				
	1988	Corse-du-Sud				

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques du cépage. En cours d'étude.

961	Corse-du-Sud	ENTAV				
	1990	Corse-du-Sud				

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques du cépage. En cours d'étude.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



INRA
SCIENCE & IMPACT



Montpellier

Geno  Vigne



Pl@ntNet



agropolis fondation