



## Terret gris G



### Nom de la variété en France

Terret gris

### Origine

Cette variété correspond à la mutation grise du Terret noir N.

### Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Terret-Bourret G" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

### Données règlementaires

En France, le Terret gris G est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

### Utilisation

Variété de raisin de cuve

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	15017	13384	8987	6191	214	131	41

De 1958 à 1988 Terret blanc B et gris G

### Éléments de description

La description correspond à celle du Terret noir N à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui est grise et aux baies qui sont de forme elliptique.

### Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239

## Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie à 5 semaines après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Terret gris G présente des aptitudes comparables à celles du Terret noir N. Il se montre également assez sensible à la brunissure.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement du Terret gris G vis-à-vis des maladies est comparable à celui du Terret noir N.

## Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Terret gris G donne des vins neutres et de faible degré.

## Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Terret gris G porte le numéro 1219. Des travaux de sélection sont en cours suite à des prospections menées dans le vignoble de l'Hérault.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité au Botrytis</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes oenologiques</i>
1219	Hérault	IFV				
	2014	Languedoc-Roussillon				vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

