



Aléatico N



Nombre de la variedad en Francia

Aléatico

Origen

Esta variedad, presente desde hace tiempo en Córcega, es probablemente de origen italiano (Toscana).

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Aleaticu" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Aléatico está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Italia y Malta.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1988	1998	2008	2018
ha	42	25	30	14	20

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- al extremo del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas y rojizas,
- a las hojas adultas con tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto, dientes largos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja densidad de pelos erguidos y una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente plana, con un ligero sabor a moscatel y que presentan un color de la epidermis azul negro o rojo negro al madurar.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	223	239	176	186	250	248	235	263
Alelo 2	133	225	249	191	196	256	254	245	271

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad de uva es bastante fértil y con un vigor bueno. Posee un porte erguido y se puede manejar en poda corta. Se recomienda, sobre todo, en los terrenos cálidos y secos.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Aléatico es muy sensible al oídio, a la podredumbre gris y a la podredumbre ácida.

Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad de uva con aromas de moscatel posee un buen potencial de acumulación de azúcares en las bayas, con una acidez total satisfactoria. Produce unos vinos de color vivo, brillante pero poco intenso. Parece adaptarse bien a la elaboración de vinos dulces naturales. El sabor a moscatel suele ser ligero y, en ocasiones, fugaz.

Selección de clones en Francia

Los siete clones autorizados de Aléatico llevan los números 802, 859, 860, 861, 892, 893 y 894.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[página web](#), consultada en 2020].

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
802	Haute-Corse	ENTAV	media	superior	medio	
	1985	Alta Córcega	superior	medio		
			medio			

ENTAV  INRA®

859	Haute-Corse	ENTAV				
	1986	Alta Córcega				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad. En curso de estudio.

860	Haute-Corse	ENTAV				
	1986	Alta Córcega				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad. En curso de estudio.

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
861	Haute-Corse	ENTAV				
	1986	Alta Córcega				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad. En curso de estudio.

892	Haute-Corse	ENTAV				
	1987	Alta Córcega				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad. En curso de estudio.

893	Haute-Corse	ENTAV				
	1987	Alta Córcega				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad. En curso de estudio.

894	Haute-Corse	ENTAV				
	1987	Alta Córcega				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad. En curso de estudio.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

