



Alvarinho B



Nombre de la variedad en Francia

Alvarinho

Origen

Esta variedad es originaria de la costa oeste de la Península Ibérica.

Sinonimia

En la Unión Europea, el Alvarinho es oficialmente denominado con otros nombres: Albariño (España) y Albarina (Malta). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Alvarinho está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: España, Malta y Portugal.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia



Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos largos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, con bordes ligeramente hacia el envés, enteras, con un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada, con mucha pruina.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	133	219	239	186	186	248	238	233	239
Alelo 2	149	229	239	186	204	252	254	235	271

Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Alvarinho es una variedad de vigor moderado, con un porte horizontal y que debe ser empalizada cuidadosamente. Es poco productiva y precisa una poda larga. Está adaptada a los suelos ácidos, graníticos y a los terrenos arenosos.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Alvarinho es poco sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos

Los racimos del Alvarinho son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas. El potencial en azúcares es medio y esta variedad permite elaborar unos vinos apreciados, aromáticos (albaricoque, menta, etc.), refinados y con una buena acidez.

Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Alvarinho lleva el número 1143.

Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1143	Portugal	IFV	media a superior	medio	medio	
	2010	Languedoc	medio		media	
			medio			vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

