



Arrufiac B



Nombre de la variedad en Francia

Arrufiac

Origen

El Arrufiac es una variedad autóctona del sudoeste (valle del Adour).

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Arrufiat" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Arrufiac está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	271	178	99	119	93	31

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes verdes con zonas ligeramente bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas con senos laterales profundos con la base en U con un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar con la base frecuentemente limitada por el nervio cerca del peciolo, una pigmentación antocianica elevada de los nervios y de los peciolos, un limbo con hinchazón y ondulado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a los racimos de forma cónica, un poco compactos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente ovoides.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	223	249	176	200	256	240	233	239
Alelo 2	141	229	262	178	204	260	254	233	271

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad posee un vigor óptimo. Su fertilidad suele ser buena en general, pero también puede ser irregular. En ocasiones, presenta sensibilidad al millerandaje.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Arrufiac es bastante sensible al mildiu y al black rot.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son grandes y las bayas pequeñas con piel gruesa. Esta variedad posee un potencial cualitativo interesante, en especial, a nivel de los aromas y su tipicidad.

Selección de clones en Francia




Los cinco clones autorizados de Arrufiac llevan los números 405, 652, 653, 921 y 922.

En 1996 y 1997, se plantaron dos conservatorios en Gers y Altos Pirineos; garantizan la conservación de 150 clones aproximadamente.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
405	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV	media	inferior	medio a superior	
	1976	Sudoeste	inferior a medio	medio a superior	media	
			inferior a medio			vinos típicos de la variedad
ENTAV 						
652	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV	media	medio	medio	
	1980	Sudoeste	medio	medio	media	
	0.40 ha		medio			vinos finos, típicos de la variedad
ENTAV 						
653	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV	media	inferior	medio a superior	
	1980	Sudoeste	inferior a medio	medio a superior	media	
			inferior a medio			vinos típicos de la variedad
ENTAV 						
921	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV	media	medio	medio	

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1988	Sudoeste	medio	medio	media		
0.19 ha		medio			vinos típicos de la variedad	

ENTAV  INRA®

922	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV	media	medio a superior	inferior a medio	
	1988	Sudoeste	medio a superior	medio	media	
			superior			vinos finos, típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

