



Attiki N



Nombre de la variedad en Francia

Attiki

Origen

Esta variedad fue obtenida por Vassilis Mikos (Grecia). Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Alphonse Lavallée y el Black Monukka.

Sinonimia

En Austria, el Attiki es oficialmente denominado "Attica". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Attiki está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Austria.

Uso

Variedad de uva de mesa.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia



Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar con fondo en V, poco abierto o cerrado, dientes medianos de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y un lado convexo, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con hinchazón moderada, ondulado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma tronco-ovoide con ombligo ligeramente deprimido.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	133	236	253	182	188	252	248	243	255
Alelo 2	149	238	255	191	204	258	254	243	271

Fenología

Época de desborre: 8 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana a 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Attiki es una variedad de vigor elevado con un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizado y manejarse en poda larga.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Attiki es poco sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos

Los racimos del Attiki son grandes, poco compactos y las bayas son medianas. La piel es de grosor medio y la pulpa es firme. Las bayas del Attiki son generalmente apirenas. Cuando las pepitas están presentes, son blandas y muy poco perceptibles. Esta variedad de sabor simple presenta, sin embargo, unas cualidades gustativas interesantes.

Selección de clones en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

