



## Caladoc N



### Nombre de la variedad en Francia

Caladoc

### Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Grenache y el Cot.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Caladoc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria y Portugal.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1988	1998	2008	2018
ha	64	914	2258	5066

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en U, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base y de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo ligeramente ondulado y, en el envés del limbo, una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica y que presentan manchas particulares (punteado) en la pruina.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	143	223	239	188	188	258	240	233	239
Alelo 2	149	236	239	191	188	260	248	243	251

## Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Caladoc posee un vigor medio. Se puede gestionar en poda corta tipo gobelet. Su producción es regular y no sufre corredera.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Caladoc tolera bien la podredumbre gris y es poco sensible al oídio.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos son grandes, moderadamente compactos y las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad permite elaborar unos vinos muy robustos y típicos, con un color intenso y una estructura tánica interesante (taninos bastante suaves, sin amargor, pero muy presentes). El Caladoc también se presta a la elaboración de vinos rosados afrutados y equilibrados.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Caladoc lleva el número 724.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
724		INRA				
	1982	Languedoc Provenza				
	16.21 ha					

ENTAV INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

