



Courbu noir N



Nombre de la variedad en Francia

Courbu noir

Origen

El Courbu noir es una variedad autóctona de los viñedos pirenaicos. No se corresponde con la variedad tinta del Courbu.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, el Courbu noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1979	1988	2000	2008	2018
ha	10	11	1	1	1.2

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color rojo, muy bronceadas,
- a las hojas adultas de cinco lóbulos con senos laterales abiertos, un seno peciolar abierto y un diente bastante frecuente en el borde, dientes pequeños de lados rectilíneos y, en el envés del limbo, una densidad media a intensa de pelos tumbados,
- a las bayas que son de forma redondeada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	236	239	172	188	248	238	233	239
Alelo 2	137	236	249	178	200	260	248	243	271

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad poco productiva debe manejarse en poda larga.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Courbu noir se muestra bastante sensible al oídio, pero tolera bien el mildiu.

Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Courbu noir produce unos vinos finos, ligeros en color y grado alcohólico, pero relativamente astringentes.

Selección de clones en Francia

Los dos clones autorizados de Courbu noir llevan los números 728 y 729.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
728	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV				
	1980	Sudoeste				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad.

729	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV				
	1980	Sudoeste				

ENTAV  INRA®

Clon no ampliamente distribuido, de acuerdo con las características de la variedad.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

