



Gamay Fréaux N



Nombre de la variedad en Francia

Gamay Fréaux

Origen

Esta variedad procedería de una mutación del Gamay de Bouze.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos reglamentarios

En Francia, el Gamay Fréaux está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Bulgaria.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	1701	1285	1469	128	71	54

Conjunto de Gamay teinturiers

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes muy bronceadas,
- a las bayas que presentan un color gris de la epidermis antes del envero y una pulpa con color al madurar.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	232	239	178	194	244	238	216	239

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 2	135	236	249	186	204	246	238	245	271

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Las cualidades se parecen a las de otros tipos de Gamay teinturier y Gamay.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El comportamiento del Gamay Fréaux frente a las enfermedades y las plagas es comparable al del Gamay.

Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. Los vinos son relativamente ácidos y cualitativamente poco interesantes, pero con mayor color que los obtenidos del Gamay de Bouze o el Gamay de Chaudenay y mucho más tánicos que los vinos procedentes del Gamay. El Gamay Fréaux debe reservarse en exclusiva para los ensamblajes.

Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Gamay Fréaux lleva el número 361. En 2006, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 25 clones en los viñedos del Ródano.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
361	Val-de-Loire	ENTAV	media a superior	medio a superior	medio	muy superior
	1975	Beaujolais	medio a superior	medio	superior	muy superior
			inferior	media		vinos con mucho color, muy tánicos, ácidos y vegetales

ENTAV  INRA®



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)