



## Grolleau gris G



### Nombre de la variedad en Francia

Grolleau gris

### Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación gris del Grolleau.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Grolleau gris está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	19	11	225	358	908	472	530

### Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la del Grolleau, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es gris.

### Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	236	247	172	204	244	240	243	239
Alelo 2	141	238	249	178	204	252	254	245	271

## Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad fértil se puede manejar en poda corta.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Grolleau gris es sensible a la podredumbre gris.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son pequeños a medianos. Esta variedad produce buenos resultados para la elaboración de vinos rosados (o grises) y vinos espumosos.




## Selección de clones en Francia

Los tres clones autorizados de Grolleau gris llevan los números 1118, 1135 y 1136. Un conservatorio de una quincena de clones fue plantado en el Valle del Loira en 1997.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1118	Maine-et-Loire 2008	IFV Valle-del-Loira	media medio a superior	inferior a medio	medio a superior inferior a media media	vinos apreciados por sus características gustativas como la redondez y la longitud en la boca
	ENTAV 					
	1135	Maine-et-Loire 2009	IFV Valle-del-Loira	media a superior medio	medio	medio media media
ENTAV 						
1136		Maine-et-Loire 2009	IFV Valle-del-Loira	inferior a media medio	medio	inferior a medio media a superior media a superior
	ENTAV 					



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

