



## Gueuche noir N



### Nombre de la variedad en Francia

Gueuche noir

### Origen

El Gueuche noir es originario de los viñedos de los departamentos de Franche-Comté y Ain. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería probablemente una descendiente del Gouais blanc.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Gueuche noir está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, pero todavía no está clasificada.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Elementos de descripción

[Traducción en curso]

### Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	141	225	249	178	196	244	248	235	249
Alelo 2	149	238	262	186	204	246	254	245	271

### Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

[Traducción en curso]

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

[Traducción en curso]

## Potenciales tecnológicos

[Traducción en curso]

## Selección de clones en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad. Un conservatorio de tres clones fue plantado en el Jura.

## Referencias bibliográficas

[Traducción en curso]



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

