



## Jacquère B



### Nombre de la variedad en Francia

Jacquère

### Origen

Esta variedad autóctona de Saboya, según los análisis genéticos publicados, es probablemente una descendiente del Gouais blanc.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

### Datos reglamentarios

En Francia, la Jacquère está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

|    | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| ha | 1362 | 1491 | 855  | 995  | 1104 | 1079 | 920  |

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de tres o cinco lóbulos con un seno peciolar en V abierta, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica media a intensa de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

## Perfil genético

| Microsatélite  | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Alelo 1</b> | 131  | 223   | 239   | 176    | 196     | 244     | 240    | 227    | 239    |
| <b>Alelo 2</b> | 141  | 232   | 249   | 178    | 204     | 252     | 254    | 245    | 271    |

## Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

La Jacquère es una variedad bastante fértil, habitualmente productiva y de vigor moderado. Debe manejarse preferentemente en poda corta. La Jacquère se adapta bien a los terrenos arcilloso-calcáreos y a los cantizales pedregosos.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

Esta variedad se muestra sensible al black rot y a la podredumbre gris y tolera mejor el mildiu y el oídio.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. La Jacquère permite obtener vinos pálidos, ligeros (discretamente florales), vivos (ácidos, pero con un frescor agradable), a menudo «burbujeantes» y destinados a un consumo bastante inmediato.




## Selección de clones en Francia

Los cinco clones autorizados de Jacquère llevan los números 569, 658, 769, 788 y 923. Un conservatorio de más de 70 clones fue plantado en Saboya en 2015.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

| N° de Clon  | Identidad y disponibilidad         |                         | Datos agronómicos   |                                    | Datos tecnológicos    |                              |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|   | Origen                             | Selección               | Fertilidad          | Nivel de producción                | Contenido en azúcares | Potencial de color           |
|   | Año de autorización                | Referencias agronómicas | Peso de los racimos | Vigor                              | Acidez total          | Estructura tánica            |
|   | Superficie de multiplicación (año) |                         | Tamaño de las bayas | Sensibilidad a la podredumbre gris | Intensidad aromática  | Aptitudes enológicas         |
| 569   | Savoie                             | ENTAV                   | media               | medio                              | medio                 |                              |
|   | 1978                               | Saboya                  | medio               |                                    | media                 |                              |
|   | 0.14 ha                            |                         | medio               | media                              |                       | vinos típicos de la variedad |
| ENTAV  |                                    |                         |                     |                                    |                       |                              |
| 658   | Savoie                             | ENTAV                   | media a superior    | medio a superior                   | medio                 |                              |
|   | 1980                               | Saboya                  | medio               |                                    | media                 |                              |
|   | 0.10 ha                            |                         | medio               | media                              |                       | vinos típicos de la variedad |
| ENTAV  |                                    |                         |                     |                                    |                       |                              |
| 769   | Savoie                             | ENTAV                   | inferior a media    | inferior a medio                   | medio                 |                              |
|   | 1981                               | Saboya                  | medio               |                                    | media                 |                              |
|   | 0.10 ha                            |                         | medio               | media a superior                   |                       | vinos típicos de la variedad |
| ENTAV  |                                    |                         |                     |                                    |                       |                              |

| N° de Clon | Identidad y disponibilidad         |                         | Datos agronómicos   |                                    | Datos tecnológicos    |                              |
|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|            | Origen                             | Selección               | Fertilidad          | Nivel de producción                | Contenido en azúcares | Potencial de color           |
|            | Año de autorización                | Referencias agronómicas | Peso de los racimos | Vigor                              | Acidez total          | Estructura tánica            |
|            | Superficie de multiplicación (año) |                         | Tamaño de las bayas | Sensibilidad a la podredumbre gris | Intensidad aromática  | Aptitudes enológicas         |
| 788        | Savoie                             | ENTAV                   | media               | medio a superior                   | medio                 |                              |
|            | 1984                               | Saboya                  | medio a superior    |                                    | media                 |                              |
|            | 0.10 ha                            |                         | medio               | inferior a media                   |                       | vinos típicos de la variedad |

ENTAV  INRA®

|     |        |        |                  |                  |       |                              |
|-----|--------|--------|------------------|------------------|-------|------------------------------|
| 923 | Savoie | ENTAV  | inferior a media | inferior a medio | medio |                              |
|     | 1988   | Saboya | medio            |                  | media |                              |
|     |        |        | medio            |                  |       | vinos típicos de la variedad |

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

