



## Mècle N



### Nombre de la variedad en Francia

Mècle

### Origen

Esta variedad es originaria de Isère.

### Sinonimia

En Francia, el Mècle (o la Mècle) puede denominarse oficialmente "Mescle" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Mècle está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia



### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños a medianos, cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el envés, ligeramente rizado en los bordes y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

## Perfil genético

| Microsatélite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|---------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Alelo 1       | 131  | 223   | 239   | 186    | 188     | 246     | 240    | 233    | 261    |
| Alelo 2       | 149  | 229   | 247   | 188    | 194     | 252     | 248    | 235    | 271    |

## Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Mècle es una variedad bastante vigorosa y que puede manejarse en poda larga. El porte de los pámpanos es semi-erguido.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Mècle es sensible a la podredumbre gris.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos de Mècle son pequeños a medianos y las bayas son medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos tánicos, bien estructurados y con un buen color. Su potencial en azúcares es medio.

## Selección de clones en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia, (por el nombre de "Mècle de Bourgoin").
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

