



Melon B



Nombre de la variedad en Francia

Melon

Origen

Esta variedad originaria de región de Borgoña Franco Condado sería el resultado, según los análisis genéticos publicados, de un cruce entre el Pinot y el Gouais blanc.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos reglamentarios

En Francia, el Melon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Bulgaria.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	8516	9517	9482	11346	12988	12844	8605

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- al pámpano con entrenudos de color verde o suaves rayas rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón, bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	135	236	239	178	194	240	238	227	239
Alelo 2	141	238	249	182	204	244	254	235	249

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad, de porte semi-erguido, es relativamente poco fértil en las yemas de la base. Debe manejarse en poda larga moderada o, en algunos casos, en poda corta. El Melon se adapta bien a los terrenos arcilloso-silíceos y a las zonas bastante frescas.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Melon es bastante sensible al mildiu y es muy sensible a la podredumbre gris. Por el contrario, es poco sensible al oídio y a la eutipiosis

Potenciales tecnológicos

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son pequeñas. El Melon permite obtener vinos equilibrados, frescos, ligeros, agradables y de aromas discretos. Con una vinificación en blanco seco, presenta una aptitud óptima para la conservación sobre lías.

Selección de clones en Francia

Los doce clones autorizados de Melon llevan los números 177, 227, 228, 229, 230, 231, 982, 232, 441, 442, 443, 1057 y 1120. En 1993, se instaló un conservatorio de casi 300 clones en los viñedos de Nantes.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
177	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
	Loire-Atlantique 1972 3.36 ha	ENTAV Loira-Atlántico	media medio	medio	inferior	vinos finos y equilibrados pero con una capacidad de conservación limitada
227	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
	Loire-Atlantique 1973 0.43 ha	ENTAV Loira-Atlántico	media medio	medio	medio	vinos finos y equilibrados
228	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
	Loire-Atlantique 1973 0.35 ha	ENTAV Loira-Atlántico	media medio	medio	medio	vinos finos y equilibrados

ENTAV  INRA®

ENTAV  INRA®

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas

ENTAV INRA®

229	Loire-Atlantique	ENTAV	media	medio	medio	
	1973	Loira-Atlántico	medio			
	1.12 ha					vinos finos y equilibrados

ENTAV INRA®

230	Loire-Atlantique	ENTAV	media	medio	medio	
	1973	Loira-Atlántico	medio			
	2.82 ha					vinos finos y equilibrados

ENTAV INRA®

231	Loire-Atlantique	ENTAV	media	medio	medio	
	1973	Loira-Atlántico	medio			
	1.66 ha					vinos finos y equilibrados

ENTAV INRA®

232	Loire-Atlantique	ENTAV	media	medio	medio	
	1973	Loira-Atlántico	medio			
	1.51 ha					vinos finos y equilibrados

ENTAV INRA®

441	Loire-Atlantique	ENTAV	media	medio	medio	
	1976	Loira-Atlántico	medio			
	0.43 ha					vinos finos y equilibrados

ENTAV INRA®

442	Loire-Atlantique	ENTAV	media	medio	medio	
	1976	Loira-Atlántico	medio			
	1.15 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV INRA®

443	Loire-Atlantique	ENTAV	media	medio	medio	
	1976	Loira-Atlántico	medio			
	2.45 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV INRA®

1057	Loire-Atlantique	ATAV Val-de-Loire - ENTAV		inferior	medio a superior	
	2000	Loira-Atlántico	medio			
	0.31 ha					vinos finos y equilibrados

ENTAV INRA®

1120	Loire-Atlantique	IFV	media	inferior	medio	
	2008	Valle-del-Loira	inferior	inferior	media	
				media		Vinos aromáticos con notas afrutadas y florales pero poco mineral. También son apreciados por su volumen así como por su longitud en la boca.

ENTAV INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)