



## Négrette N



### Nombre de la variedad en Francia

Négrette

### Origen

Esta variedad es originaria del sudoeste de Francia.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos reglamentarios

En Francia, la Négrette está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1523	1733	1125	1167	1250	1487	1096

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares, de color verde oscuro, enteras o de cinco lóbulos, con un seno peciolar de bordes paralelos y un punto de partida de los nervios secundarios cercano al peciolo, dientes cortos de lados convexos, un limbo plano, brillante, con hinchazón, con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o muy ligeramente elíptica.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	223	239	176	188	240	238	233	239
Alelo 2	131	236	262	182	202	260	238	243	251

## Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas a 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad de desborre tardío posee un vigor adecuado y se muestra lo suficientemente fértil en poda corta. No obstante, su sensibilidad a la corredura o al millerandaje puede provocar fluctuaciones en la producción. El pedúnculo de los racimos es corto. La Négrette produce buenos resultados en «boulbènes» (suelos silíceos finos), terrenos con grava e incluso arenosos.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

La Négrette es muy sensible a la podredumbre gris, al oídio, así como también a los cicadélidos y a los ácaros.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos agradables, muy aromáticos, ricos en antocianinas. Generalmente poco tánicos y poco ácidos, estos vinos carecen de vivacidad y brillo. Su aptitud para el envejecimiento es limitada y es preferible consumirlos jóvenes. La Négrette permite también elaborar unos vinos rosados equilibrados.

## Selección de clones en Francia

Los cinco clones autorizados de Négrette llevan los números 456, 580, 581, 582 y 663. El conservatorio instalado en 1997 en los viñedos de Fronton (Alto Garona) incluye 190 clones. Un otro conservatorio de unos cincuenta clones fue implantado en el departamento de Vendée en 2012.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
456	Tarn-et-Garonne	ENTAV	media	medio	medio	
	1976	Alto-Garona	medio			vinos típicos de la variedad
580	Haute-Garonne	ENTAV	media	medio	medio	
	1978	Alto-Garona	medio			vinos típicos de la variedad
581	Haute-Garonne	ENTAV	inferior a media	medio	superior	
	1978	Alto-Garona	medio		media a superior	

ENTAV  INRA®

ENTAV  INRA®

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
0.99 ha					vinos típicos de la variedad	

ENTAV  INRA®

582	Haute-Garonne	ENTAV	superior	superior	medio	
	1978	Alto-Garona	superior			
						vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

663	Haute-Garonne	ENTAV	inferior	inferior	medio a superior	medio a superior
	1980	Alto-Garona	inferior			media a superior
	1.13 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

