



Picardan B



Nombre de la variedad en Francia

Picardan

Origen

Esta variedad es originaria del sur de Francia.

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Araignan" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Picardan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1988	2018
ha	60	10	2.9

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas cuneiformes o pentagonales, de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado con lóbulos ligeramente superpuestos, dientes grandes, de largo medio en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón leve, ocasionalmente abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	223	239	182	196	238	248	233	239
Alelo 2	135	238	249	188	204	252	254	235	271

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Picardan es una variedad de vigor moderado con un porte semi-erguido, que debe manejarse en poda corta y ser empalizada, cuando sea posible. Esta variedad sensible a la carencia de magnesio se adapta bien a las zonas cálidas y a los terrenos secos y poco fértiles.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Picardan es un poco sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son grandes. El Picardan permite elaborar vinos afrutados, bastante refinados, con una acidez moderada. El potencial en azúcares de esta variedad es bajo a medio.

Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Picardan lleva el número 1183.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1183	Vaucluse	CA 84 - IFV				
	2012					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

