



Piquepoul gris G



Nombre de la variedad en Francia

Piquepoul gris

Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación gris del Piquepoul noir.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, el Piquepoul gris está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	2000	2008	2018
ha	42	49	6	5	2.9

Véase Piquepoul Blanc.

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Piquepoul blanc, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es gris. Por lo que respecta a los pámpanos, la pigmentación antocianica de los entrenudos parece ser también un poco más marcada que en el Piquepoul blanc.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	223	239	176	188	252	240	233	239

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 2	131	229	243	186	188	252	248	235	261

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Piquepoul gris presenta las mismas características que el Piquepoul blanc, con una producción ligeramente superior.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Piquepoul gris es muy sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. Generalmente vinificado en blanco, el Piquepoul gris produce vinos con una acidez óptima.

Selección de clones en Francia

Los dos clones autorizados de Piquepoul gris llevan los números 71 y 293.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
71	Hérault	ENTAV	media	medio	medio	
	1971	Domaine de l'Espiguette Languedoc	medio		media	
			medio			vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

293	Hérault	ENTAV	media	medio	medio	
	1973	Domaine de l'Espiguette Languedoc	medio		media	
			medio			vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

