



Poulsard N



Nombre de la variedad en Francia

Poulsard

Origen

Es una variedad autóctona de los viñedos del Jura. Según los análisis genéticos publicados, el Poulsard sería directamente emparentado con la Rèze.

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Ploussard" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Poulsard está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	314	279	292	297	308	311	257

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- al pámpano con zarcillos largos a muy largo,
- a las hojas adultas, de cinco o siete lóbulos con senos laterales profundos con fondo en U, un seno peciolar en U abierto, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja o muy baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	225	233	176	194	248	238	216	239
Alelo 2	135	236	247	186	196	256	240	243	261

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Poulsard es una variedad bastante delicada, sensible a las heladas de primavera, a la corredura y a los golpes de sol. Debe manejarse en poda larga y ser empalizada. El Poulsard se adapta bien a los suelos con predominio de margas o arcilla.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

Esta variedad es especialmente sensible al oídio.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son pequeños, mientras que las bayas son medianas a grandes. El Poulsard produce vinos de gran finura, aromáticos pero poco vigorosos, de color variable que, en ocasiones, adopta un tono «piel de cebolla».

Selección de clones en Francia

Los cuatro clones autorizados de Poulsard llevan los números 464, 584, 1047 y 1231. En 2005 se implantó en el Jura un conservatorio de 14 clones.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
464	Jura 1976	ENTAV Jura		superior	inferior	
						vinos típicos de la variedad
584	Jura 1978	ENTAV Jura		medio	superior	inferior a medio
						inferior a media vinos equilibrados y típicos de la variedad
1047	Jura 1998	ENTAV Jura	inferior a media	inferior a medio	superior	inferior a medio
			medio	media	superior	inferior a media vinos equilibrados y típicos de la variedad
1231	Jura	Société Viticulture du Jura - IFV	media a superior	inferior a medio	superior	superior

ENTAV  INRA®

ENTAV  INRA®

ENTAV  INRA®

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
2015	Jura	inferior		media	media a superior	
		inferior	inferior a media	media a superior	vinos con más colorido que el promedio y con buenas cualidades organolépticas	

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

