



Précoce Bousquet B



Nombre de la variedad en Francia

Précoce Bousquet

Origen

Esta variedad, seleccionada por M. Bousquet en Tarn, se corresponde con la variedad tradicional húngara Honigler.

Sinonimia

En la Unión Europea, el Précoce Bousquet es oficialmente denominado con otros nombres: Bela (Eslovenia) y Honigler (Hungría). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Précoce Bousquet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Hungría y Eslovenia.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	33	35	23	24	12	8	2.8

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas orbiculares de tres o cinco lóbulos con senos laterales cerrados con lóbulos ligeramente superpuestos y con forma de la base en U, un seno peciolar con base en U, dientes medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	141	223	243	178	188	252	240	247	247
Alelo 2	143	229	247	191	204	260	254	259	251

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, media semana después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

La fertilidad del Précoce Bousquet es mediana. Se recomienda la poda larga.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Précoce Bousquet es sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Précoce Bousquet produce unos vinos bastante cálidos, pero neutros.

Selección de clones en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

