



## Riminèse B



### Nombre de la variedad en Francia

Riminèse

### Origen

Esta variedad la encontramos en Córcega. Se corresponde a la variedad italiana Albana.

### Sinonimia

En Italia, el Riminèse es oficialmente denominado "Albana". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Riminèse está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	2018
ha	35	3.3

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas pentagonales, de cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica mediana a intensa de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
<b>Alelo 1</b>	131	223	247	176	194	252	240	233	249
<b>Alelo 2</b>	141	229	249	186	200	252	254	235	271

## Fenología

Época de desborre: 14 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Riminèse es una variedad muy vigorosa, de porte horizontal o rastrero, que se puede manejar en poda larga y en tutores.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Riminèse no parece presentar sensibilidad particular a las enfermedades.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son medianos a grandes. El Riminèse posee un buen potencial de acumulación de azúcares. Esta variedad permite elaborar vinos blancos pálidos, con limitaciones aromáticas, pero con un buen equilibrio y aptos para el envejecimiento.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Riminèse lleva el número 1151.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Albana", [[página web](#), consultada en 2020].

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1151	Haute-Corse 2010	CRVI - IFV				
						vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#)

