



Roussanne B



Nombre de la variedad en Francia

Roussanne

Origen

Esta variedad es originaria del norte del Valle del Ródano.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, la Roussanne está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, España y Italia.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	71	54	51	120	676	1074	2179

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos con senos laterales muy profundos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes muy cortos en relación a su anchura en la base, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	223	239	182	196	240	240	257	251
Alelo 2	131	229	253	186	200	252	248	257	255

Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

La Roussanne produce unos pámpanos muy largos y, por este motivo, se precisa una colocación cuidada en tutores. Debe manejarse en poda larga moderada o en poda corta. Esta variedad se adapta bien a los suelos pobres arcilloso-calcáreos bastante pedregosos y bien expuestos.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

La Roussanne es muy sensible al oídio, a la podredumbre gris, a los ácaros y trips.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son pequeños a medianos. Las bayas son pequeñas y enrojecen cuando están completamente maduras. La Roussanne produce unos vinos de gran finura y complejidad (aromas florales y afrutados de miel, espino, albaricoque), potentes, con un buen equilibrio ácido y aptos para el envejecimiento. Esta variedad permite poner en valor y expresar los terruños de más calidad.



Selección de clones en Francia

Los cinco clones autorizados de Roussanne llevan los números 467, 468, 469, 522 y 1040. Un conservatorio de más de 50 clones fue instalado en el Valle del Ródano en 2001.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
467	Savoie	ENTAV	inferior a media	inferior	medio	
	1976	Valle-del-Ródano	inferior		media	
	2.04 ha		medio			vinos aromáticos, redondos y equilibrados
ENTAV 						
468	Savoie	ENTAV	media	medio	medio	
	1976	Valle-del-Ródano	medio		media	
	0.87 ha		medio			vinos típicos de la variedad
ENTAV 						
469	Non précisée	ENTAV	media	medio	medio	
	1976	Valle-del-Ródano	medio		media	
	1.22 ha		medio			vinos típicos de la variedad

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas

ENTAV INRA®

522	Savoie	ENTAV	inferior a media	medio	medio	
	1976	Valle-del-Ródano	medio		media	
	4.18 ha		medio			vinos típicos de la variedad

ENTAV INRA®

1040	Savoie	CA 07 - ENTAV	superior	superior	medio	
	2006	Valle-del-Ródano	medio		media	
			medio			vinos bien equilibrados con aromas florales, volumen, buena persistencia

ENTAV INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

