



## Servanin N



### Nombre de la variedad en Francia

Servanin

### Origen

El Servanin es originario del norte de Isère.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Servanin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	2018
ha	376	344	21	10	1

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojizo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar muy abierto y con base en U o en V, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	229	239	176	188	256	240	216	239
Alelo 2	141	234	260	186	194	260	254	257	271

## Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Servanin es una variedad muy vigorosa, bastante fértil, pero sensible al millerandaje. Por eso, algunas bayas siguen estando verdes al alcanzarse el punto de maduración óptimo. El Servanin suele cultivarse en cepas de gran desarrollo. Se adapta bien a los terrenos calcáreos o con marga.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Servanin es sensible al mildiu, pero tolera bien la podredumbre gris.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Servanin produce unos vinos tánicos con un color excelente, pero ácidos y de bajo grado alcohólico.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Servanin lleva el número 1153.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1153	Ain	IFV				
	2010					
						vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

