



Alvarinho B



Nom de la variété en France

Alvarinho

Origine

Ce cépage est originaire de la côte ouest de la Péninsule Ibérique.

Synonymie

Dans l'Union européenne, l'Alvarinho est officiellement désigné par d'autres noms : Albariño (Espagne) et Albarina (Malte). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, l'Alvarinho est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Espagne, Malte et Portugal.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France



Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds longs de couleur rouge ou à stries rouges,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à bords légèrement révolutes, entières, avec un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents petites, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe finement bullé, et face inférieure, une densité des poils couchés faible à moyenne,
- aux baies qui sont de forme arrondie, avec présence d'une pruine importante.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	133	219	239	186	186	248	238	233	239
Allèle 2	149	229	239	186	204	252	254	235	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Alvarinho est un cépage de vigueur moyenne avec un port horizontal qui doit être soigneusement palissé. Il est peu productif et demande une taille longue. Il est adapté aux sols acides, granitiques et aux terrains sablonneux.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Alvarinho est peu sensible à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes de l'Alvarinho sont petites et les baies petites à moyennes. Le potentiel en sucre est moyen et ce cépage permet d'élaborer des vins appréciés, aromatiques (abricot, menthe, etc.), fins et avec une bonne acidité.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Alvarinho porte le numéro 1143.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
1143	Portugal	IFV	moyenne à supérieure	moyen	moyenne	
	2010	Languedoc	moyen		moyenne	
			moyenne			vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

