



## Beaugaray N



### Nom de la variété en France

Beaugaray

### Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA et la SICAREX Beaujolais dans les années 1980 et provient d'un croisement entre le Gamay et le Heroldrebe.

### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

### Données réglementaires

En France, le Beaugaray est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2014 sur la liste A et classé.

### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

### Evolution des surfaces cultivées en France

2018

ha

0

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vert jaunâtre, à plages bronzées, avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur rouge violacé sur la face dorsale, avec des nœuds aplatis et des bourgeons avec une forte pigmentation anthocyanique des écailles,
- aux feuilles adultes pentagonales, entières ou à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire fermé, à lobes très chevauchants, des dents courtes par rapport à leur base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan, bullé, gaufré, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés et une densité nulle des poils dressés,

- aux baies qui sont de forme arrondie.

## Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	236	239	178	194	246	238	216	249
Allèle 2	141	238	249	186	204	260	254	259	271

## Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Beaugaray est assez vigoureux, moyennement fertile et a un port demi-érigé. Cette variété peut être sujette au millerandage.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Beaugaray est sensible au mildiou et à l'oïdium et semble être moins touché par la pourriture grise. Cette variété est sensible aux maladies du bois (esca).

## Potentialités technologiques

Les grappes du Beaugaray sont de taille moyenne et compactes. Les baies sont également de taille moyenne, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe molle et très juteuse. Les vins sont très colorés, structurés et tanniques. Ils ont un profil aromatique fruité (fruits murs) et floral (rose et violette).

## Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Beaugaray porte le numéro 1269.

## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
1269	Alsace	INRA - Sicarex Beaujolais - IFV				
	2018					

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)