



Camaralet B



Nom de la variété en France

Camaralet

Origine

Ce cépage provient du vignoble des Pyrénées.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.


Données réglementaires

En France, le Camaralet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France



Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds, ouverts, à fond en U avec présence assez fréquente d'une dent au fond, un sinus pétiolaire ouvert, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies de forme légèrement elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	229	243	178	188	246	240	227	239
Allèle 2	149	234	249	186	200	260	254	233	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Etant donné le caractère femelle de ce cépage, les risques de coulure sont très importants et les rendements sont extrêmement limités.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

De part ses grappes très lâches, le Camaralet est généralement peu sensible à la pourriture grise, sauf lorsque la maturité est dépassée.

Potentialités technologiques

La renommée de ce cépage repose sur la qualité de ses vins très fins (alcooliques, mielleux, amples) et leur typicité aromatique (cannelle, poivre, fenouil).

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Camaralet portent les numéros 1023 et 1024. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans le vignoble de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques).

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication (année)</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité à la pourriture grise</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes œnologiques</i>
1023	Pyrénées-Atlantiques 1995	ENTAV Sud-Ouest				

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé.

1024	Pyrénées-Atlantiques 1995	ENTAV Sud-Ouest				
-------------	------------------------------	--------------------	--	--	--	--

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

