



Clairette B



Nom de la variété en France

Clairette

Origine

Ce cépage est d'origine provençale.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, la Clairette est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Chypre et Italie.

Utilisation

Variété de raisin de cuve, de table et pour eaux-de-vie.

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	14099	12544	5331	3898	3157	2564	2115

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire fermé à lobes très chevauchants, des dents à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe légèrement gaufré, ondulé entre les nervures près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une forte densité des poils couchés,
- aux baies de forme elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	135	223	239	176	186	252	240	227	255
Allèle 2	149	229	249	188	204	252	262	257	261

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

La Clairette est un cépage vigoureux, qui doit être taillé court et qui donne de meilleurs résultats sur des terrains calcaires, peu fertiles, maigres et secs. Il nécessite un ébourgeonnage soigné. Son port est demi-érigé et ses rameaux sont un peu sensibles au vent. A maturité, le pédoncule des grappes se lignifie.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est sensible aux vers de la grappe et aux acariens. La Clairette est en revanche relativement moins sensible à l'oïdium et à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont de taille moyenne. La Clairette permet d'obtenir des vins assez alcooliques (et même parfois doux avec un passerillage ou une sur-maturation), relativement peu acides, avec des arômes marqués (de pomme) et présentant parfois une légère dureté ou amertume en fin de bouche. Ce cépage permet également d'élaborer des vins effervescents.

Sélection clonale en France

Les dix clones agréés de Clairette portent les numéros 68, 69, 93, 94, 97, 98, 175, 207, 208 et 209. Un conservatoire de plus de 130 clones a été planté, au printemps 2007, dans le vignoble de Bellegarde (Gard).

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
68	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
	Gard	ENTAV	supérieure	moyen	supérieure	
	1971	Languedoc Vallée-du-Rhône	inférieure			
	2.08 ha					vins typiques du cépage
69	Gard	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1971	Languedoc Vallée-du-Rhône	inférieur à moyen			
	2.18 ha					vins typiques du cépage
93	Gard	ENTAV	inférieure	moyen	moyenne	
	1971	Languedoc Vallée-du-Rhône	supérieur			
	0.26 ha					vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

ENTAV  INRA®

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques

ENTAV  INRA®

94	Gard	ENTAV	inférieure	inférieur à moyen	moyenne	
	1971	Languedoc Vallée-du-Rhône	moyen			vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

97	Gard	ENTAV	moyenne à supérieure	supérieur	moyenne	
	1971	Languedoc Vallée-du-Rhône	supérieur			vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

98	Gard	ENTAV	supérieure	moyen à supérieur	moyenne	
	1971	Languedoc Vallée-du-Rhône	moyen			vins typiques du cépage
	0.45 ha					

ENTAV  INRA®

175	Gard	ENTAV	supérieure	moyen à supérieur	moyenne à supérieure	
	1972	Languedoc Vallée-du-Rhône	moyen		moyenne à supérieure	
	0.10 ha					vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

207	Gard	ENTAV	supérieure	moyen à supérieur	moyenne	
	1973	Languedoc Vallée-du-Rhône	moyen			vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

208	Gard	ENTAV	inférieure	inférieur à moyen	supérieure	
	1973	Languedoc Vallée-du-Rhône	moyen			vins typiques du cépage
	0.22 ha					

ENTAV  INRA®

209	Gard	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1973	Languedoc Vallée-du-Rhône	moyen			vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

INRAE
la science pour la vie, l'humain, la terre


INSTITUT FRANÇAIS
DE LA VIGNE ET DU VIN

l'institut Agro | 
agriculture • alimentation • environnement

Portenaires de la
sélection
Vigne
France

Geno  Vigne®