



Courbu noir N



Nom de la variété en France

Courbu noir

Origine

Le Courbu noir est un cépage autochtone du vignoble pyrénéen. Il ne correspond pas à la forme noire du Courbu.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Coubu noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

	1979	1988	2000	2008	2018
ha	10	11	1	1	1.2

Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles de couleur rouge, très bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec des sinus latéraux ouverts, un sinus pétiolaire ouvert et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents petites à côtés rectilignes, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	236	239	172	188	248	238	233	239
Allèle 2	137	236	249	178	200	260	248	243	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturelles et agronomiques

Ce cépage peu productif doit être conduit en taille longue.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Courbu noir se montre assez sensible à l'oïdium mais résiste mieux au mildiou.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Courbu noir donne des vins fins, légers en couleur et en alcool mais relativement astringents.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Courbu noir portent les numéros 728 et 729.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
728	Pyrénées-Atlantiques 1980	ENTAV Sud-Ouest				



https://plantgrape.plantnet-project.org/media/cache/fiche_thumb/img/marque/logo_entav_inra.png

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété.

729	Pyrénées-Atlantiques 1980	ENTAV Sud-Ouest				
------------	------------------------------	--------------------	--	--	--	--



https://plantgrape.plantnet-project.org/media/cache/fiche_thumb/img/marque/logo_entav_inra.png

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

