



Gamaret N



Nom de la variété en France

Gamaret

Origine

Cette variété a été obtenue en 1970 à la station de Changins en Suisse et résulte d'un croisement entre le Gamay et le Reichensteiner.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Gamaret est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

ha

2018

46

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou cunéiformes, entières ou à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en V ouvert ou peu ouvert, des dents petites, courtes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe faiblement bullé, et face inférieure, une densité des poils couchés faible,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	225	239	178	194	242	238	216	239
Allèle 2	149	232	257	178	194	260	248	247	263

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Gamaret est un cépage assez vigoureux, de fertilité régulière et à port demi-érigé à horizontal. La taille courte est préférable et il doit être palissé. Il se montre par ailleurs un peu sensible à la sécheresse et dans des conditions propices au stress hydrique, le choix du porte-greffe doit en tenir compte.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Gamaret est peu sensible au black rot et à la pourriture grise, il est en revanche un peu sensible au mildiou et à l'oïdium ainsi qu'à la flavescence dorée et à l'esca.

Potentialités technologiques

Les grappes du Gamaret sont petites à moyennes et de compacité faible à moyenne. Les baies sont également petites à moyennes. Le potentiel d'accumulation des sucres est moyen à bon pour une acidité moyenne. Le Gamaret est bien adapté à la vinification en grappes entières et à maturité complète, ce cépage permet d'élaborer des vins de garde équilibrés, épicés et appréciés pour leur couleur intense et leur structure tannique.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Gamaret porte le numéro 1117.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Angleterre.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
1117	Suisse	Sicarex Beaujolais - IFV				
	2008	Beaujolais				

ENTAV  INRA®

Clone conforme aux caractéristiques de la variété.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

