



## Jurançon noir N



### Nom de la variété en France

Jurançon noir

### Origine

Ce cépage semble être originaire du Sud-Ouest de la France. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, le Jurançon noir serait issu d'un croisement entre la Folle blanche et le Cot.

### Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Dame noire" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. A Chypre, le Jurançon noir peut officiellement être désigné par le nom "Dame noir".

### Données réglementaires

En France, le Jurançon noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de Chypre.

### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	12325	12099	7035	3789	1934	1122	395

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de couleur vert foncé, à cinq ou sept lobes avec des sinus latéraux profonds, ouverts, à fond en U, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé à fond parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe plan, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

## Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	149	232	239	186	196	252	238	233	239
Allèle 2	149	236	262	188	202	260	248	245	251

## Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage fertile à port érigé est productif. Les jeunes vignes sont souvent vigoureuses mais peuvent s'affaiblir rapidement sous l'effet de la surproduction. C'est pourquoi il faut veiller à maîtriser les rendements par une taille courte. C'est un cépage à cycle relativement court (ce qui peut présenter un intérêt pour des zones limites), régulier en production et facile à cultiver.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Jurançon noir se montre sensible à la pourriture grise mais est peu atteint par les maladies du bois.

## Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Jurançon noir permet d'obtenir des vins peu ou moyennement alcooliques et de couleur peu intense. Ce sont des vins légers, simples, à boire rapidement. Le Jurançon noir permet également d'élaborer des vins rosés vifs et fruités.

## Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Jurançon noir portent les numéros 438 et 571. Un conservatoire d'une soixantaine de clones a été planté dans le Lot en 2012.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
438	Haute-Garonne	ENTAV				
	1975	Languedoc Tarn				

ENTAV  INRA®

Peu de différence entre les deux clones de Jurançon noir (438 et 571). Ceux-ci sont peu diffusés.

571	Haute-Garonne	ENTAV				
	1978	Languedoc Tarn				

ENTAV  INRA®

Peu de différence entre les deux clones de Jurançon noir (438 et 571). Ceux-ci sont peu diffusés.



