



Piquepoul gris G



Nom de la variété en France

Piquepoul gris

Origine

Cette variété correspond à la mutation grise du Piquepoul noir.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Piquepoul gris est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	2000	2008	2018
ha	42	49	6	5	2.9

Voir Piquepoul Blanc.

Éléments de description

La description correspond à celle du Piquepoul blanc, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est grise. Au niveau des rameaux, la pigmentation anthocyanique des entre-nœuds paraît être également un peu plus marquée que pour le Piquepoul blanc.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	239	176	188	252	240	233	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	131	229	243	186	188	252	248	235	261

Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Piquepoul gris présente les mêmes caractéristiques que le Piquepoul blanc, avec une production légèrement supérieure.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Piquepoul gris est très sensible à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes. Généralement vinifié en blanc, le Piquepoul gris donne des vins avec une bonne acidité.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Piquepoul gris portent les numéros 71 et 293.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication (année)</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité à la pourriture grise</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes œnologiques</i>
71	Hérault	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1971	Domaine de l'Espiguette Languedoc	moyen		moyenne	
			moyenne			vins typiques du cépage
293	Hérault	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1973	Domaine de l'Espiguette Languedoc	moyen		moyenne	
			moyenne			vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

