



## Roussanne B



### Nom de la variété en France

Roussanne

### Origine

Ce cépage est originaire du Nord de la Vallée du Rhône.

### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

### Données réglementaires

En France, la Roussanne est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Espagne et Italie.

### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	71	54	51	120	676	1074	2179

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes à cinq ou sept lobes avec des sinus latéraux très profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents très courtes par rapport à leur largeur à la base, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe légèrement révoûté, et à la face inférieure, une densité très faible ou faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

## Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	239	182	196	240	240	257	251
Allèle 2	131	229	253	186	200	252	248	257	255

## Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

La Roussanne émet des rameaux très longs, et de ce fait, nécessite un palissage soigné. Elle peut être conduite en taille longue modérée ou en taille courte. Ce cépage convient bien aux sols pauvres argilo-calcaires assez pierreux et bien exposés.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Roussanne est très sensible à l'oïdium, à la pourriture grise, aux acariens et aux thrips.

## Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes. Les baies sont petites et roussissent à complète maturité. La Roussanne donne des vins d'une grande finesse et complexité (arômes floraux et fruités de miel, d'aubépine, d'abricot), puissants, avec un bon équilibre acide et qui sont aptes au vieillissement. Ce cépage permet de mettre en valeur et de révéler de bons terroirs.




## Sélection clonale en France

Les cinq clones agréés de Roussanne portent les numéros 467, 468, 469, 522 et 1040. Un conservatoire de plus de 50 clones a été implanté dans la Vallée du Rhône en 2001.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
467	Savoie	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur	moyenne	
	1976	Vallée-du-Rhône	inférieur		moyenne	
	2.04 ha		moyenne			vins aromatiques, ronds et équilibrés
ENTAV 						
468	Savoie	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1976	Vallée-du-Rhône	moyen		moyenne	
	0.87 ha		moyenne			vins typiques du cépage
ENTAV 						
469	Non précisée	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1976	Vallée-du-Rhône	moyen		moyenne	
	1.22 ha		moyenne			vins typiques du cépage
ENTAV 						
522	Savoie	ENTAV	inférieure à moyenne	moyen	moyenne	

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication (année)</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité à la pourriture grise</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes œnologiques</i>
1976	Vallée-du-Rhône	moyen		moyenne		
4.18 ha		moyenne				vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

1040	Savoie	CA 07 - ENTAV	supérieure	supérieur	moyenne	
	2006	Vallée-du-Rhône	moyen		moyenne	
			moyenne			vins équilibrés avec des arômes floraux, du volume, bonne persistance

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

