



Servant B



Nom de la variété en France

Servant

Origine

Ce cépage semble être originaire du Languedoc. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre le Ferral et le Wildbacher de Hongrie.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Servant est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Il est classé en tant que variété de cuve seulement dans certains départements (voir réglementation en vigueur). Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Espagne et Italie.

Utilisation

Variété de raisin de cuve et de table.

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	4154	3998	1742	783	154	134	67

Surfaces déclarées en raisin de table.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à sept ou neuf lobes, avec un sinus pétiolaire en U ouvert ou peu ouvert, des dents courtes ou moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe légèrement révoluté, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,

- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	243	180	188	240	238	243	239
Allèle 2	131	232	249	182	204	248	254	257	249

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 4ème époque, 6 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Servant convient bien aux sols blancs calcaires, pas trop secs. Ce cépage est parfois sensible au millerandage. Il a également tendance à produire une quantité assez importante de grappillons.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Servant résiste bien à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Le Servant est surtout utilisé comme raisin de table. Les grappes et les baies sont grosses. La pellicule est épaisse et la pulpe est charnue à saveur simple. L'aptitude à la conservation et au transport de cette variété est très bonne. Lorsqu'il est vinifié, le Servant donne des vins blancs relativement neutres.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Servant portent les numéros 72 et 88. Ces clones sont principalement utilisés pour la production de raisin de table.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
72	Hérault 1971	ENTAV				
88	Hérault 1971	ENTAV				

ENTAV 

Clone peu diffusé.

ENTAV 

Clone peu diffusé.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

