



Verdelho B



Nom de la variété en France

Verdelho

Origine

Le Verdelho est un cépage portugais qui se rencontre sur l'île de Madère et dans la vallée du Douro.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Verdelho est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Espagne, Italie et Portugal.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France



Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou légèrement réniformes, entières ou avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire en U peu ouvert ou fermé, des dents petites à moyennes, courtes sauf celles correspondant aux nervures principales qui sont plus longues, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe bullé, plissé au point pétiolaire et face inférieure, une densité faible des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	219	239	178	194	248	240	233	255
Allèle 2	149	229	257	186	196	252	248	245	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 1 semaine et demie à 2 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Verdelho est un cépage de vigueur moyenne à forte avec un port demi-érigé. Il peut être conduit en taille courte ou longue modérée et il est préférable de le palisser.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Verdelho est peu sensible au mildiou et à la pourriture grise mais il se montre assez sensible à l'oïdium.

Potentialités technologiques

Les grappes de Verdelho sont petites à moyennes et les baies sont moyennes. Le potentiel en sucre est moyen à bon. Ce cépage permet d'élaborer des vins secs ou des vins doux appréciés, élégants et parfumés, avec une bonne acidité et aptes au vieillissement.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Verdelho portent les numéros 6005 et 6006.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
6005	Maine-et-Loire	IFV	moyenne	moyen	moyenne	
	2006	Languedoc	moyen		moyenne	
			moyenne			vins typiques du cépage
6006	Maine-et-Loire	IFV	inférieure	inférieur	moyenne	
	2006	Languedoc	moyen		moyenne	
			moyenne			vins typiques du cépage

ENTAV INRA®

ENTAV INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

