



Vermentino B



Nom de la variété en France

Vermentino

Origine

Ce cépage, cultivé en Corse et en Provence depuis très longtemps, semble être originaire d'Italie.

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Rolle", "Garbesso" ou "Vermentinu" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. En Italie, le Vermentino peut officiellement être désigné par les noms "Favorita" et "Pigato".

Données réglementaires

En France, le Vermentino est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Espagne, Italie et Malte.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1979	1988	1998	2008	2018
ha	2106	1057	833	2507	3089	6333

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de couleur vert foncé, à cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe tourmenté, légèrement gaufré, bullé et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés et une faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	232	249	176	200	250	240	235	249
Allèle 2	149	236	249	178	204	260	248	243	255

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

C'est un cépage assez productif et vigoureux qui doit être taillé court. Un palissage soigné est préférable afin de maintenir la végétation. Ce cépage méridional est bien adapté aux zones chaudes et aux terroirs secs et peu fertiles.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Vermentino est un peu sensible à la pourriture grise, moyennement sensible à la pourriture acide, et assez sensible à l'oïdium.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Vermentino donne des vins blancs de qualité, agréables et de belle couleur pâle. Ces vins fins équilibrés et gras présentent une richesse aromatique intéressante (arômes floraux d'aubépine, fruités de poire, ...) même s'ils manquent parfois d'acidité.

Sélection clonale en France

Les quatorze clones agréés de Vermentino portent les numéros 639, 640, 766, 795, 856, 876, 912, 913, 914, 915, 963, 964, 1081 et 1082. Un conservatoire d'une cinquantaine de clones a été mis en place dans le vignoble corse en 2005.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[site web](#), consulté en 2020].

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
639	Haute-Corse	ENTAV	moyenne à supérieure	moyen à supérieur	inférieure à moyenne	
	1978	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne à supérieure	
	1.62 ha		moyenne		moyenne	vins typiques du cépage

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
640	Non précisée	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	moyenne	
	1978	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
	7.44 ha		moyenne		moyenne	vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

766	Haute-Corse	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1981	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
	0.81 ha		moyenne		moyenne	vins aromatiques et bien équilibrés

ENTAV  INRA®

795	Haute-Corse	ENTAV	moyenne à supérieure	moyen	inférieure à moyenne	
	1984	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne à supérieure	
	0.71 ha		moyenne		moyenne	vins vifs et typiques du cépage

ENTAV  INRA®

856	Haute-Corse	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	moyenne à supérieure	
	1984	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
	1.33 ha		moyenne		moyenne	vins aromatiques et bien équilibrés

ENTAV  INRA®

876	Haute-Corse	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	moyenne	
	1984	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
	0.24 ha		moyenne		moyenne	vins aromatiques et bien équilibrés

ENTAV  INRA®

912	Haute-Corse	ENTAV	moyenne à supérieure	moyen à supérieur	moyenne	
	1987	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
			moyenne		moyenne	vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

913	Haute-Corse	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1987	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
			moyenne		moyenne	vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

914	Haute-Corse	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	moyenne à supérieure	
	1987	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
	0.24 ha		moyenne		moyenne	vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

915	Haute-Corse	ENTAV	moyenne à supérieure	moyen	inférieure à moyenne	
	1987	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
			moyenne		moyenne	vins typiques du cépage

ENTAV  INRA®

963	Haute-Corse	ENTAV				
	1990	Haute-Corse				

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété.

964	Haute-Corse	ENTAV				
	1990	Haute-Corse				

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété. Semble présenter un niveau de production inférieur.

1081	Haute-Corse	CIVAM Corse - ENTAV	supérieure	moyen	moyenne	
	2004	Haute-Corse	moyen	moyenne	moyenne	
			moyenne		moyenne	vins aromatiques et bien équilibrés

ENTAV  INRA®

1082	Haute-Corse	CIVAM Corse - ENTAV	supérieure	moyen à supérieur	moyenne	
	2004	Haute-Corse	moyen	moyenne à supérieure	supérieure	
			inférieure à moyenne		moyenne	vins vifs et typiques du cépage

ENTAV  INRA®

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication (année)</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité à la pourriture grise</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes œnologiques</i>



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

